LIFAN
ES TIEMPO
VIVIR
ENJOY LIFAN
ENJOY LIFE

PASEO

CHEETAH

Aros de Aleación

Disco de Freno Delantero

Resistente Canastilla Delantera

Motor Potente y Económico

Cilindrada: 97 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 6.7 HP (5 KW)/@ 7,500 rpm

Torque: 6.5 Nm @ 5,000 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Semi-Automática 4 Vel.
Cap. Tanque de Combustible: 3.5 litros
Neumáticos: Del. 2.50 x 17 Post. 2.75 x 17
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | ROJO NEGRO BLANCO/GRIS BLANCO/ROJO

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

PASEO

ORIOL

ENCENDIDO REMOTO

Aros de Aleación

Asiento de Polipropileno

Resistente Canastilla Delantera

Motor potente y de bajo consumo

Cilindrada: 107 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 6.9 HP (5.2 KW)/@ 7,500 rpm

Torque: 6.9 Nm @ 5,000 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Semi-Automática 4 Vel.
Cap. Tanque de Combustible: 3.7 litros
Neumáticos: Del. 2.50 x 17 Post. 2.75 x 17
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | ROJO | NEGRO/AZUL | NEGRO/AMARILLO | NEGRO/VERDE

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

SCOOTER

SCOOTER LF125

Gran faro delantero e iluminación Led

Aros de acero y llantas sin cámara

Encendido eléctrico y pedal

Transmisión Automática

Cilindrada: 124.6 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 8.46 HP (6.3 KW)/@ 7,000 rpm

Torque: 7.5 Nm @ 6,000 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Automática
Cap. Tanque de Combustible: 5.5 litros
Neumáticos: Del. 3.50 x 10 Post. 3.50 x 11
Frenos: Del. / Post. : Tambor - Tambor

Colores Disponibles | BLANCO ○ NEGRO ●

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

SCOOTER

LIBERTY

Nuevos Faros Delanteros Led y luces de Parqueo

Motor Potente y Económico

Freno de Disco Delantero

Llanta sin Cámara + Aro 12"

Cilindrada: 149.6 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 8.3 HP (6.1 KW)/@ 7,000 rpm

Torque: 9.6 Nm @ 6,000 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Automática
Cap. Tanque de Combustible: 5.5 litros
Neumáticos: Del. 120/70-12 Post. 120/70-13
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | BLANCO ○ AZUL ● NEGRO ● ROJO ●

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

SCOOTER

Sienna

Amplia Maletera

Luces LED
Trasera y Direccional

Aros de Aleación
Estilo Retro

Cilindrada: 149.6 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC
/ 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 8.3 HP (6.1 KW)/@ 7,500 rpm

Torque: 8.5 Nm @ 6,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Automática
Cap. Tanque de Combustible: 5 litros
Neumáticos: Del. 120/70-12 Post. 120/70-12
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | ROJO ● NEGRO ● BLANCO ○

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

URBANA

CHACARERA

Secuencia Natural de Cambios

Protector de Manos y Piernas

Doble Tapabarro y Guardapolvos

Motor Lifan OHC de Cadenilla

Cilindrada: 144 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 12 HP (8.9 KW)/@ 9,500 rpm

Torque: 10 Nm @ 7,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 12.5 litros
Neumáticos: Del. 2.75 x 18 Post. 3.00 x 18
Frenos: Del. / Post. : Tambor - Tambor

Colores Disponibles | AZUL NEGRO ROJO

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

URBANA

MIG 15

Motor OHC
con Balanceador

Capacidad de Tanque
15 Litros

Tablero
Análogo Digital

Freno de Disco
Delantero y Posterior

Cilindrada: 149 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC
/ 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 12.7 HP (9.5 KW)/@ 8,000 rpm

Torque: 11 Nm @6,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 15 litros
Neumáticos: Del. 90/90 - 17 Post. 120/80 - 17
Frenos: Del. / Post. : Disco - Disco

Colores Disponibles | BLANCO ○ NEGRO ● ROJO ●

AROS DE ALEACIÓN

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

URBANA

SURHOI 16

Tablero Digital de Alta Resolución

Aros de Aleación 17”

Freno de Disco Delantero

Faro Halógeno

Cilindrada: 158 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 12.1 HP (9.0 KW)/@ 8,500 rpm

Torque: 10.9 Nm @6,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 13 litros
Neumáticos: Del. 90/90 - 17 Post. 120/80 - 17
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | NEGRO ● ROJO ●

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

CRUCERO

CHOPPER 125

Potente Motor Lifan

Aros de Aleación

Freno de Disco Delantero

Cilindrada: 124.0 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 10.49 HP (7.8 KW)/@ 9,000 rpm

Torque: 8.3 Nm @7,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 10.3 litros
Neumáticos: Del. 2.75 x 18 Post. 3.25 x 18
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | NEGRO ● ROJO ● AZUL ●

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

CRUCERO

CHOPPER 150

Motor OHV King

Nueva Parrilla Trasera

Aros de Aleación

Cilindrada: 149.4 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 11.53 HP (8.6 KW)/@ 9,500 rpm

Torque: 10 Nm @7,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 10.3 litros
Neumáticos: Del. 2.75 x 18 Post. 3.25 x 18
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | NEGRO

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

PISTERA

KPR 200

INYECCIÓN ELECTRÓNICA

Freno de Disco Delantero y Posterior

Cúpula, Espejos y Carenado Aerodinámico

Tablero Análogo Digital

Asiento Deportivo de 2 Piezas y Pedalera Deportiva

Cilindrada: 198 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Refrigerado por Líquido
Potencia Máxima: 16.8 HP (12.5 KW)/@ 8,000 rpm

Torque: 17 Nm @6,500 rpm
Sistema de Encendido: ECU
Sistema de Arranque: Eléctrico
Suministro de Combustible: Inyección Electrónica

Transmisión: Mecánica / 6 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 14 litros
Neumáticos: Del. 90/90-17 Post. 120/80-17
Frenos: Del. / Post. : Disco - Disco

Colores Disponibles | NEGRO ● BLANCO ○

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

PISTERA

KPT 200

PUERTO DE CARGA USB

INYECCIÓN ELECTRÓNICA

Disco de Freno Delantero y Posterior

Barra Lateral Antivuelco

Faro Delantero Luz Halógena Luces de Posición LED

Tablero Digital de Alta Resolución

Cilindrada: 198 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Refrigerado por Líquido
Potencia Máxima: 16.8 HP (12.5 KW)/@8,000 rpm

Torque: 17 Nm @6,500 rpm
Sistema de Encendido: ECU
Sistema de Arranque: Eléctrico
Suministro de Combustible: Inyección Electrónica

Transmisión: Mecánica / 6 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 14 litros
Neumáticos: Del. 100/80-17 / Post. 130/70-17
Frenos: Del. / Post. : Disco - Disco

Colores Disponibles | GRIS ● BLANCO ○ NEGRO ●

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

TODO TERRENO

XTRIAL 150

Motor a Cadenilla con Árbol de Levas en la Culata

Protectores de Telescópicas

Protector de Manos

Resistente Parrilla Posterior

Cilindrada: 145 cc
Motor: Monocilíndrico / OHC / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 12.7 HP (9.5 KW)/@9,500 rpm

Torque: 10 Nm @7,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica / 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 9 litros
Neumáticos: Del. 90/90 - 19 Post. 110/90 - 17
Frenos: Del. / Post. : Disco - Tambor

Colores Disponibles | BLANCO ○ ROJO ● NEGRO ●

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

MOTOTAXI

TRIMOTO 150
ESTÁNDAR

INCLUYE
SISTEMA DE SONIDO
CON ENTRADA USB

Motor OHV
Power King Lifan

Freno de Tambor
Delantero y Trasero

Sin Puertas para
Mayor Ventilación

Amplio espacio
para Carga

Cilindrada: 149.4 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 11.5 HP (8.6 KW)/@9,500 rpm

Torque: 9.8 Nm @7,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica / 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 12 litros
Neumáticos: Del. 2.75 x 18 / Post. 3.25 x 18
Frenos: Del. / Post. : Tambor - Tambor

Colores Disponibles | AZUL ROJO

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

MOTOTAXI

TRIMOVIL 150
SUPER CONFORT

Motor OHV
Power King Lifan

Nuevo Carenado y
Faro Redondo

Aros de Aleación

Puertas Tipo Avión

INCLUYE
SISTEMA DE SONIDO CON ENTRADA USB

Cilindrada: 149.4 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / 4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 11.5 HP (8.6 KW)/@9,500 rpm

Torque: 9.8 Nm @7,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI
Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador

Transmisión: Mecánica / 5 velocidades
Cap. Tanque de Combustible: 12 litros
Neumáticos: Del. 2.75 x 18 / Post. 3.25 x 18
Frenos: Del. / Post. : Tambor - Tambor

Colores Disponibles | ROJO ● NEGRO ●

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

MOTOFURGÓN

CARGUERO 200

Motor Enfriado por Aire

Resistente Estructura

Tolva Basculante

Triple Faro Delantero

Cilindrada: 197 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / Varillero
4 tiempos / Enfriado por aire.
Potencia Máxima: 16.1 HP (12 KW)/@8,000 rpm
Torque: 13.8 Nm @6,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI

Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador
Cap. Tanque de Combustible: 15 litros
Transmisión: Mecánica por Cardán y Corona / 5 cambios + Retroceso
Neumáticos: Del. 4.50 x 12 Post. 4.50 x 12
Frenos: Del. / Post. : Tambor - Zapatas

Tolva / Dimensiones 200 cm L x 126 cm A
Barandas Lateral y Espalda 54 cm x 81 cm

***Imágenes y datos referenciales.**

Colores Disponibles | AZUL ROJO

LIFAN

MOTOFURGÓN

CARGUERO 250

Transmisión por Cardán y Corona con Rooster

Motor Varillero con Bomba de Agua y Radiador

Paq. Muelles 9 Hojas más Resorte

Caja de Retroceso Reforzada

Cilindrada: 250 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / 4 tiempo / Refrigeración Líquida
Potencia Máxima: 16.82 HP (12.5 KW)/@7,000 rpm
Torque: 18 Nm @5,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI

Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador
Cap. Tanque de Combustible: 15 litros
Transmisión: Mecánica por Cardán y Corona + Rooster / 5 cambios + Retroceso
Neumáticos: Del. 5.00 x 12 Post. 5.00 x 12
Frenos: Del. / Post. : Tambor - Zapatas

Tolva / Dimensiones 220 cm L x 125 cm A
Barandas Lateral y Espalda 65 cm x 102 cm

*Imágenes y datos referenciales.

Colores Disponibles | AZUL ROJO

LIFAN

MOTOFURGÓN

CARGUERO 300

Transmisión por Cardán y Corona con Rooster

Motor Varillero con Bomba de Agua y Radiador

Caja de Retroceso Reforzada

Reservorio de Refrigerante Elevado

Cilindrada: 269.5 cc
Motor: Monocilíndrico / OHV / 4 tiempos / Refrigeración Líquida
Potencia Máxima: 16.76 HP (12.4 KW)/@6,500 rpm
Torque: 20.5 Nm @4,500 rpm
Sistema de Encendido: CDI

Colores Disponibles | AZUL ROJO

Sistema de Arranque: Eléctrico / Patada
Suministro de Combustible: Carburador
Cap. Tanque de Combustible: 12 litros
Transmisión: Mecánica por Cardán y Corona + Rooster / 5 cambios + Retroceso
Neumáticos: Del. 5.00 x 12 Post. 5.00 x 12
Frenos: Del. / Post. : Tambor - Tambor

Tolva / Dimensiones 220 cm L x 125 cm A
Barandas Lateral y Espalda 65 cm x 102 cm

*Imágenes y datos referenciales.

LIFAN

www.socopur.com